

# HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA

CATÁLOGO 2025



# COMPACTO, AGIL Y PERSONALIZABLE

Diseñada para maximizar la eficiencia y reducir la pérdida de utensilios, HyGo combina movilidad, orden y adaptabilidad en un solo sistema:

## ¡Te presentamos la Estación de Limpieza HyGo de Vikan!



Diseño modular, personalizable y completamente desmontable  
Limpieza sencilla en seco o en húmedo




Bandejas resistentes:  
**12 kg** (superior) y  
**20 kg** (inferior)



Capacidad para hasta  
**12 utensilios montados**  
(con soportes adicionales)



Estructura delgada con  
**ruedas 360°**, ideal para  
espacios reducidos.



Accesorios disponibles

57003



Freno



3700x

De microfibra, para uso en seco y húmedo

Versátil y duradera



Apta para industria alimentaria y retail



Alto rendimiento en todo tipo de entornos



La fregona de microfibra de Vikan es versátil y ofrece un excelente rendimiento, tanto en seco como en húmedo, en diversos sectores industriales y comerciales.



Compatible con todos los mangos de rosca Vikan



Disponibile en varios colores para codificación por zonas





## 1 NUEVOS INGRESOS

- 1 HyGo 2
- 2 Fregona 3

## 2 CODIFICACIÓN DE COLOR E INFORMACIÓN TÉCNICA

- 1 Código de colores 6
- 2 Información técnica 7
- 3 Consejos para elaborar un plan eficaz 8

## 3 HERRAMIENTAS PARA MANEJO DE MATERIALES

- 1 Cucharones, Palas y Jarras de mano 9
- 2 Espátulas y Raspadores de Piso 11
- 3 Mezcladores y Raspadores 13
- 4 Palas, Trinche y Rastrillo 14
- 5 Recogedores 15
- 6 Colgadores 16
- 7 Cubetas 17

## 4 HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA

- 1 Escobas 18
- 2 Frega suelos 20
- 3 Cepillos 21
- 4 Brochas 25
- 5 Limpiatubos y Escobillones 26
- 6 Guía de Selección de Productos 30
- 7 Jaladores 31
- 8 Mangos 35
- 9 Mangos Telescópicos 36
- 10 Cepillos con paso de agua 37
- 11 Pistola, mangueras y acoplas 38
- 12 Fibras y Portafibras 40

## 5 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS

- 1 Los pasos apropiados que mantienen la seguridad alimentaria. 42
- Limpieza en seco, pre-enjuague, lavado, post-enjuague, inspeccionar, desinfectar, secado, verificación.

## 6 PRODUCTOS VIKAN ERGO

- 1 Vikan Ergoclean 43
- Kit de Limpieza de Ventanas 43
  - Mopas y Porta mopas 44
  - Paños de Microfibra 45
  - Cubeta y Accesorios 46

## 7 VIKAN TRANSPORT SYSTEM

- 1 Vikan Transport 47
- Cepillos para Vehículos 47
  - Mangos de Aluminio 47

## 8 PRODUCTOS UST

- 1 Gama Ultra Safe Technology 48


## 9 METAL DETECTABLE

- 1 Gama Metal Detectable 50

# CODIFICACIÓN POR COLOR

Minimizando los riesgos y mejorando la seguridad alimentaria.

Vikan ofrece un sistema de codificación por colores en sus utensilios de limpieza, diseñado para identificar fácilmente cada herramienta según el área de uso. Esto optimiza la higiene, evita la contaminación cruzada y cumple con los principales estándares de calidad y seguridad alimentaria como HACCP, ISO 22000 y BPM.



# INFORMACIÓN TÉCNICA



**Colores disponibles:**

+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+66	+77	+88

Ejemplo: **2908x**  
Producto **color verde** **29082**



Producto **color azul** **29083**



## Simbología:



Indica que todas las materias primas del producto cumplen con el CFR 21 de la FDA (Food and Drug Administration en los EE.UU.).



Indica la conformidad con el Reglamento de la Comisión de la Unión Europea No. 1935/2004 de productos destinados para el contacto directo con alimentos.



El producto está hecho con materiales que pueden ser reciclados.



Indica que el producto es detectable con detectores de metales.



Indica la temperatura máxima en la que se puede utilizar el producto.

## Abreviaturas:

**HDPE:** Polietileno de alta densidad.

**PBT:** Poliéster

**PE:** Polietileno

**PP:** Polipropileno

**PA:** Poliamida

**AA:** Aluminio anodizado

**SS:** Acero inoxidable

**TPE goma:** Elastómero Termoplástico

**CR:** Goma de neopreno

**PRFV:** Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio)

**CO:** Algodón

**PS:** Poliestireno

# CONSEJOS PARA AYUDARLE A ELABORAR UN PLAN EFICAZ

De acuerdo con los Centros de Control de Enfermedades, reporte y seguimiento de brotes transmitidos por los alimentos, más de 48 millones de la población al año en los E.E.U.U. (aproximadamente 1 de cada 6) enferman por comer comida contaminada.

**Tome en cuenta los siguientes consejos:**

## Sistema sencillo

Evite asignar colores complicados. Coloque códigos de colores en las áreas o elementos más importantes utilizados para controlar la contaminación cruzada.

## Elija colores lógicos

Asegúrese que los colores que seleccionó sean fáciles de reconocer y comprensibles por todos los involucrados.

## Hágalo claro

Refuerce su asignación de colores con carteles apropiados y consistentes. Proporcione áreas de almacenamiento claramente señalizadas a lo largo de sus instalaciones.

## Comunique el programa

Tenga una estrategia de comunicación para el despliegue del programa a sus empleados, que se practique y controle regularmente para asegurar que está funcionando.

Existen más de 250 patógenos y toxinas que son conocidas por causar enfermedades transmitidas por los alimentos, un gran número de estos sucesos se pueden prevenir con un plan eficaz de codificación de color, para ayudar a prevenir una contaminación cruzada que podría causar estragos en el procesamiento de alimentos.



# Cucharones, palas y jarras de mano

**ambienta**  
Higiene Industrial



121°C



Colores: ● ○  
● ● ● \*Otros colores bajo pedido

### Cuchara de 2 litros

Longitud: 370 mm  
Ancho: 160 mm  
Altura: 130 mm  
Peso: 0.3 kg

### Cuchara de 1 litro

Longitud: 370 mm  
Ancho: 160 mm  
Altura: 130 mm  
Peso: 0.175 kg

### Cuchara de 1/2 litro

Longitud: 370 mm  
Ancho: 160 mm  
Altura: 130 mm  
Peso: 0.131 kg

# Cucharones, palas y jarras de mano

## Cuchara ergonómica, 2 Litros

5671x



PP

Colores:



Longitud:  
270 mm

Ancho:  
150 mm

Altura:  
145 mm

56823



## Cucharón, 2 Litros

5682x



PP

Colores:



Longitud:  
370mm

Ancho:  
160mm

Altura:  
130mm

56714



## Cucharón, 1 Litro

5681x



PP

Colores:



Longitud:  
370mm

Ancho:  
160mm

Altura:  
130mm

56734



## Pala de mano

5673x



PP

Colores:




Longitud:  
550mm

Ancho:  
275mm

Altura:  
110mm

60003



## Jarra de medición, 2 Litros

6000x



PP

Colores:



Longitud:  
90 mm

Ancho:  
60 mm

Altura:  
240 mm

# Espátulas y raspadores

Raspador de mesa y piso, 245 mm

2908x

NUEVO



SS, PP

Colores:



Longitud:

125 mm

Ancho:

245 mm

Altura:

31 mm

Espátula, acero inoxidable, 100 mm

4009x



SS, PP

Colores:



Longitud:

90 mm

Ancho:

60 mm

Altura:

240 mm

Espátula roscada de acero inoxidable, 100 mm

4011x



SS, PP

Colores:



Longitud:

205 mm

Ancho:

100 mm

Altura:

32 mm

Cortador/raspador de masa, cuchilla de  
acero inoxidable, flexible, 146 mm

4057x

NUEVO



SS, PP

Otros colores bajo pedido

Colores:



Longitud:

30 mm

Ancho:

146 mm

Altura:

115 mm



29085



40094



40573

# Espátulas y raspadores de piso

## Espátula de Nylon, 100 mm

4013x



SS, PP

Colores:



Longitud:

105 mm

Ancho:

60 mm

Altura:

240 mm



40132

## Espátula, 75 mm

4060x



SS, PP

Colores:



Longitud:

75 mm

Ancho:

18 mm

Altura:

210 mm



40613

## Espátula, 102 mm

4061x



SS, PP

Colores:



Longitud:

102 mm

Ancho:

18 mm

Altura:

210 mm



29125

## Raspador, 270 mm

29125



SS, PP

Colores:



Longitud:

102 mm

Ancho:

18 mm


Altura:

210 mm

# Mezcladores y raspadores



70075



70125

\*Solo disponible en color blanco

Agitador pequeña, 890 mm

70075



PA

Longitud: 890 mm  
Ancho: 160 mm  
Altura: 33 mm

Agitador, 1180 mm

70095



PA

Longitud: 1190 mm  
Ancho: 185 mm  
Altura: 33 mm

Agitador manual, 1190 mm

70105



PA

Longitud: 1200 mm  
Ancho: 163 mm  
Altura: 33 mm

Agitador con agujeros, 1200 mm

70125



PA

Longitud: 1200 mm  
Ancho: 163 mm  
Altura: 37 mm

Raspador, 220 mm

70115



PA

Longitud: 220 mm  
Ancho: 115 mm  
Altura: 33 mm

La paleta rascadora 7011 puede utilizarse con todos los mangos roscados Vikan

# Palas, trinche y rastrillos



56013



56915

Pala ergonómica, 1310 mm

5601x



AA, PP

Colores:



Longitud:  
270 mm

Ancho:  
150 mm

Altura:  
145 mm

Estas herramientas son una alternativa rentable sobre las fabricadas en acero inoxidable y están ergonómicamente diseñadas para reducir el estrés en la espalda del usuario.

Duraderas y ligeras, las herramientas de plástico no dañan los equipos como las herramientas metálicas.

**\*Solo disponible solo en color blanco ●**

Tenedor, 205 mm

56915



AA, PP

Longitud:  
370mm

Ancho:  
160mm

Altura:  
130mm

Pala ergonómica coladera, 1145 mm

56035



AA, PP

Longitud:  
370mm

Ancho:  
160mm

Altura:  
130mm

Mangos recomendados para utilizar con los rastrillos higiénicos Vikan:

**2935x** -Mango de aluminio de 1300 mm con código de colores.

**2937x** -Mango de Aluminio 1500mm.

**Todos los mangos Vikan compatibles con el rastrillo higiénico.**

# Recogedores

De piso y de mano

Recogedor cerrado c/escoba, 350 mm, Medias

5665x



AA, PP  
PBT, SS

Colores:

Longitud: 350 mm    Ancho: 160 mm    Altura: 1120 mm



56657

Recogedor vertical, 330 mm

5662x



AA, PA, PP

Colores:

Longitud: 1170 mm    Ancho: 410 mm    Altura: 240 mm



566288

Recogedor, 295 mm

5660x



Colores:

Longitud: 75 mm    Ancho: 18 mm    Altura: 210 mm




56606

# Colgadores



0617



10114

Portautensilios, 305 mm

0617



SS

121°C

Longitud:

305mm

Ancho:

80 mm

Altura:

65 mm

Pala ergonomica coladera, 1145 mm

16200



SS

121°C

Longitud:

370mm

Ancho:

80 mm

Altura:

50 mm

Portautensilios higiénico, Hi-Flex, 420 mm

1011x



PP, TPE goma

121°C



Colores:



Longitud:

395 mm

Ancho:

80 mm

Altura:

60 mm

16200



# Cubetas

56893

56933

56873



56883

56923

56863

## Cubeta higiénicas, 6 Litros

5688x



121°C

AA, PP

Colores:



Longitud:  
260 mm

Ancho:  
270 mm

Altura:  
258 mm

## Cubeta higiénicas, 20 Litros

5692x



121°C

AA, PP

Colores:



Longitud:  
380 mm

Ancho:  
470 mm

Altura:  
330 mm

## Cubeta higiénicas, 12 Litros

5686x



121°C

AA, PP

Colores:



Longitud:  
325 mm

Ancho:  
330 mm

Altura:  
330 mm

## Tapa de Cubeta higiénica, 6 Litros

5689x



121°C

PP

Colores:



Longitud:  
295 mm

Ancho:  
250 mm

Altura:  
20 mm

## Tapa de Cubeta higiénica, 20 Litros

5693x



121°C

PP

Colores:



Longitud:  
360 mm

Ancho:  
310 mm

Altura:  
40 mm

## Tapa de Cubeta higiénica, 12 Litros

5687x



121°C

PP

Colores:



Longitud:  
365 mm

Ancho:  
310 mm

Altura:  
40 mm

# Escobas

Escoba robusta, 330 mm, Muy duras

2915x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:

330 mm

Ancho:

100 mm

Altura:

170 mm

Escoba robusta, 530 mm, Muy duras

2920x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:

530 mm

Ancho:

90 mm

Altura:

175 mm

Escoba angosta, 260 mm, Blandas/duras

3104x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:

260 mm

Ancho:

35 mm

Altura:

175 mm



29159

Escoba cuello recto, 310 mm, Medias

3166x



Colores:



Longitud:

310 mm

Ancho:

60 mm

Altura:

140 mm

PP, PBT, SS

Escoba, 410 mm, Blandas/duras

3174x



Colores:



Longitud:

410 mm

Ancho:

90 mm

Altura:

120 mm

PP, PBT, SS




31669

# Escobas



31799



31946

Escoba, 410 mm, Blandas

3179x



PP, PBT, SS

Colores: ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ●

Longitud:	Ancho:	Altura:
410 mm	65 mm	130 mm

Escoba, 610 mm, Blandas

31997



PP, PBT, SS

Colores: ●

Longitud:	Ancho:	Altura:
610 mm	65 mm	125 mm

Escoba, 610 mm, Blandas/duras

3194x



PP, PBT, SS

Colores: ● ● ● ○ ●

Longitud:	Ancho:	Altura:
610 mm	70 mm	125 mm

# Frega suelos

## PARA PISOS

Cepillo angular, 265 mm, Medias

7047x



Colores:

Longitud: 265 mm    Ancho: 150 mm    Altura: 100 mm

PP

Cepillo de fregar, 305 mm, Duras

7060x



Colores:

Longitud: 305 mm    Ancho: 85 mm    Altura: 110 mm

PP

Cepillo de fregar, 470 mm, Duras

7062x



Colores:

Longitud: 470 mm    Ancho: 80 mm    Altura: 115 mm

PP

Cepillo c/ paso de agua para fregar pisos, Muy duras

7041x



Colores:

Longitud: 270 mm    Ancho: 75 mm    Altura: 95 mm

PP



70473

## PARA TANQUES

Cepillo de tanques, 205 mm, Duras

7037x



PP

Colores:

Longitud: 205 mm    Ancho: 130 mm    Altura: 100 mm

Cepillo de Tanques c/ paso del agua, Suave/partido

7067x



PP

Colores:

Longitud: 205 mm    Ancho: 130 mm    Altura: 100 mm



7037x

# Cepillos

Para piso, de tanques, de mano, para Aplicación especial.

## DE MANO

PP, PBT, SS



6440x



3587x



3890x



3894x



Para uñas, 130 mm, Duras

Longitud: 130 mm  
Ancho: 50 mm  
Altura: 40 mm

Talla M, 165 mm Medias

Longitud: 165 mm  
Ancho: 50 mm  
Altura: 45 mm

Talla L, 200 mm, Duras

Longitud: 200 mm  
Ancho: 70 mm  
Altura: 60 mm

Talla XL, 230 mm, Muy duras

Longitud: 250 mm  
Ancho: 120 mm  
Altura: 60 mm

Cepillo para polvo, 300 mm, Blandas

4582x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud: 300 mm  
Ancho: 31 mm  
Altura: 100 mm

Cepillo para polvo, 330 mm, Blandas

4587x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud: 330 mm  
Ancho: 55 mm  
Altura: 110 mm

Cepillo para polvo, 330 mm, Medias

4589x




PP, PBT, SS

Colores:



Longitud: 330 mm  
Ancho: 35 mm  
Altura: 110 mm



38904



45822



64403

# Cepillos

Para piso, de tanques, de mano, para Aplicación especial.

## DE MANO

Cepillo angosto, 300 mm, Muy duras

4195x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:

300 mm

Ancho:

20 mm

Altura:

70 mm



41955

Cepillo de mano, Ø110 mm, Duras

3885x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:

330 mm

Ancho:

55 mm

Altura:

110 mm



38853

Cepillo de mano, 205 mm, Muy duras

4401x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:

205 mm

Ancho:

20 mm

Altura:

40 mm



44012

Cepillo de mano c/mango corto, Blandas

4198x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:

270 mm

Ancho:

70 mm

Altura:

90 mm

# Cepillos

Para piso, de tanques, de mano, para Aplicación especial.

## DE MANO

Cepillo de tallar, 260 mm, Medias

3088x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:

260 mm

Ancho:

40 mm

Altura:

70 mm

Cepillo de mano c/mango largo, Duras

4186x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:

415 mm

Ancho:

71 mm

Altura:

75 mm

Cepillo de mano c/mango corto, Duras

4192x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:

270 mm

Ancho:

70 mm

Altura:

85 mm

Cepillo de mano c/mango corto, Suave/partido

4194x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:

270 mm

Ancho:

70 mm

Altura:

85 mm

Cepillo de mano, 280 mm, Medias

4237x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:

280 mm

Ancho:

60 mm

Altura:

55 mm

Cepillo universal, 290 mm, Medias

4287x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:

290 mm

Ancho:

25 mm

Altura:


65 mm



41866



42874



42374

# Cepillos

Para piso, de tanques, de mano, para Aplicación especial.

## PARA APLICACIÓN ESPECIAL

Cepillo ultradelgado c/ mango largo, Medias

4197x




PP, PBT, SS

Colores:



Longitud: 600 mm  
Ancho: 15 mm  
Altura: 60 mm



41976

Cepillo c/ filamentos resistentes al calor, Duras

42885



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud: 290 mm  
Ancho: 30 mm  
Altura: 65 mm



42885

Para superficies calientes



53743

Cepillo p/ limpiar superficies calientes, Muy duras

47535



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud: 150 mm  
Ancho: 65 mm  
Altura: 55 mm

Para superficies calientes

Cepillo flexible, 510 mm, Medias

53743



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud: 510 mm  
Ancho: 190 mm  
Altura: 120 mm

# Brochas

PARA APLICACIÓN ESPECIAL



5552303



5552703

Brocha, 30 mm, Blandas

555230x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:  
600 mm

Ancho:  
15 mm

Altura:  
60 mm

Brocha, 50 mm, Blandas

555250x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:  
600 mm

Ancho:  
15 mm

Altura:  
60 mm

Brocha, 70 mm, Blandas

555270x



PP, PBT, SS

Colores:



Longitud:  
600 mm

Ancho:  
15 mm

Altura:  
60 mm

# Limpiatubos y escobillones

Cepillos para tuberías

Escobillón, 500 mm, Medias

5370x

Ø60 mm

PP, PBT, SS

Colores:



Escobillón, 500 mm, Duras

5375x

Ø10 mm

PP, PBT, SS

Colores:



Cepillo flexible, 360 mm, Medias

5372x

Ø55 mm

PP, PBT, SS

Colores:



53756



53763

Escobillón, 500 mm, Medias

5376x

Ø20 mm

PP, PBT, SS

Colores:



Escobillón, 500 mm, Duras

5378x

Ø40 mm

PP, PBT, SS

Colores:



Escobillón, 500 mm, Medias

5379x

Ø50 mm

PP, PBT, SS

Colores:



# Limpiatubos y escobillones

Cepillos para tuberías

Escobillón, 310 mm, Duras

5360x



121°C

Ø15 mm

PP, PBT, SS

Colores:



Escobillón, 200 mm, Medias

5365x



121°C

Ø20 mm

PP, PBT, SS

Colores:



Escobillón, 200 mm, Medias

5368x



121°C

Ø40 mm

PP, PBT, SS

Colores:



53604



53515

53684



5346

Los escobillones están diseñados para **facilitar la limpieza en los espacios más angostos**. Son apropiados para una variedad de tareas de limpieza incluyendo **drenajes, picadoras de carne y ralladores**.

Mango extensión flexible, 812 mm

5346



121°C



Ø5 mm

PP, PBT, SS

Colores:

Blanco / Acero

Mango flexible, acero inox., 755 mm

53515



121°C



Ø5 mm

PP, PBT, SS

Colores:

Blanco / Acero

# Limpiatubos y escobillones

Cepillos para tuberías

\*Solo disponible solo en color blanco ●



PP, PBT, SS



Juego de cepillos y escobillones

53575

Longitud:

270 mm

Ancho:

70 mm

Altura:

85 mm

53563

Escobillón, 200 mm, Medias

5354x

Ø12 mm

PP, PBT, SS

Colores:




Escobillón, 200 mm, Medias

5356x

Ø60 mm

PP, PBT, SS

Colores:





# GUÍA DE PRODUCTO


Los Productos Vikan ofrecen una amplia gama de estilos de cepillos, hojas de goma parajaladores y tipos de mangos para cubrir las demandas variadas de los procesadores de alimentos.

## Escoja el cepillo que mejor se ajuste a su aplicación:



### Blanda

Para barrer **partículas, secas y finas** tales como harina y azúcar.



### Medio

Para **uso en húmedo o seco**; barrer grandes partículas de alimentos.



### Duro

Ideal para fregar la suciedad difícil y para el **uso en húmedo** con agentes de limpieza.



### Blandas/Duras

Cerdas duras que aflojan la **suciedad más difícil** y cerdas suaves que barren las **partículas finas**.



### Suave/Partido

**Detienen más agua y agentes limpiadores** para alcanzar un efecto de mayor limpieza.

## Escoja el jalador que mejor se ajuste a su aplicación:



### Hoja ultra higiénica

De una sola pieza, evita acumulación de bacterias, con diseño liso y protector contra salpicaduras.



### Doble Hoja Ultra Higiénica

Ideal para plantas de alimentos, con gomas reemplazables que recogen líquidos y partículas en superficies irregulares.



### Doble hoja de goma espuma

Fabricada en neopreno, eficaz para mover grandes volúmenes de líquido y alcanzar juntas o líneas del suelo.

## Escoja el mango que mejor se ajuste a su aplicación:



### Ultra Higiénico

Resistente, durable y disponible en varios colores, ideal para sistemas de codificación por colores.



### Aluminio

Opción duradera y rentable, adecuada para entornos que requieren alta higiene.



### Fibra de vidrio

Incorporado en mangos telescópicos de 6m. Resistente, duradero y ligero, ideal para limpieza exterior

# Jaladores Ultra Higiénicos

Jalador ultrahigiénico, 400 mm

7140x



PP, TPE goma

Colores:



Longitud:

400 mm

Ancho:

80 mm

Altura:

90 mm

Jalador ultrahigiénico, 500 mm

7150x



PP, TPE goma

Colores:



Longitud:

500 mm

Ancho:

75 mm

Altura:

85 mm

Jalador ultrahigiénico, 600 mm

7160x



PP, TPE goma

Colores:



Longitud:

600 mm

Ancho:


80 mm

Altura:

95 mm



71406



71503



77516

Jalador ultrahigiénico, 700 mm

71705



PP, TPE goma

Colores:



Longitud:

700 mm

Ancho:

70 mm

Altura:

85 mm

Jalador de mano ultrahigiénico, 245 mm

7125x



PP, TPE

Colores:



Longitud:

245 mm

Ancho:

50 mm

Altura:

104 mm

# Jaladores higiénicos

Jalador higiénico, de mano c/repuesto

7711x



PP, TPE goma

Colores:



Longitud:	Ancho:	Altura:
250 mm	70 mm	95 mm

Jalador higiénico c/repuesto, 500 mm

7713x



PP, TPE goma

Colores:



Longitud:	Ancho:	Altura:
505 mm	70 mm	100 mm

Jalador higiénico c/repuesto, 600 mm

7714x



PP, TPE goma

Colores:



Longitud:	Ancho:	Altura:
605 mm	80 mm	110 mm

Jalador higiénico c/repuesto, 700 mm

7715x



PP, CR

Colores:



Longitud:	Ancho:	Altura:
700 mm	80 mm	110 mm



77143



77133

# Jaladores de hule

Jalador para condensado, 400 mm

77165



PP, TPE goma

Colores:



Longitud: 400 mm    Ancho: 130 mm    Altura: 80 mm

Jalador c/repuesto de hule, 400mm

77525



PP, CR

Colores:



Longitud: 400 mm    Ancho: 90 mm    Altura: 110 mm

Jalador c/repuesto de hule, 600mm

7754x



PP, CR

Colores:



Longitud: 600 mm    Ancho: 85 mm    Altura: 115 mm

Jalador c/repuesto de hule, 250 mm

7751x



PP, CR

Colores:



Longitud: 250 mm    Ancho: 70 mm    Altura: 110 mm

Jalador c/repuesto de hule, 500mm

7753x



PP, CR

Colores:



Longitud: 500 mm    Ancho: 70 mm    Altura: 115 mm

Jalador c/repuesto de hule, 700mm

7755x



PP, CR

Colores:



Longitud: 700 mm    Ancho: 80 mm    Altura: 110 mm



77553



77163



77636

## CON CUELLO GIRATORIO

Jalador, cuello giratorio c/repuesto de hule

7763x



PP, CR

Colores:



Longitud: 500 mm    Ancho: 110 mm    Altura: 75 mm

Jalador, cuello giratorio c/repuesto de hule

7764x



PP, CR

Colores:



Longitud: 600 mm    Ancho: 100 mm    Altura: 75 mm

# Jaladores

Repuesto, 500 mm

7733x



PP, TPE goma

Colores:



Longitud: 500 mm

Ancho: 25 mm

Altura: 45 mm

Repuesto, 600 mm

7734x



PP, TPE goma

Colores:



Longitud: 600 mm

Ancho: 25 mm

Altura: 45 mm

Repuesto, 700 mm

7735x



PP, TPE goma

Colores:



Longitud: 700 mm

Ancho: 25 mm

Altura: 45 mm

Repuesto, hule, 400 mm

77729



PP, CR

Colores:



Longitud: 500 mm

Ancho: 70 mm

Altura: 115 mm

Repuesto, hule, 500 mm

7773x



PP, CR

Colores:



Longitud: 500 mm

Ancho: 30 mm

Altura: 45 mm

Repuesto, hule, 600 mm

7774x



PP, CR

Colores:



Longitud: 600 mm

Ancho: 30 mm

Altura: 45 mm

Repuesto, hule, 700 mm

7775x



PP, CR

Colores:



Longitud: 700 mm

Ancho: 30 mm

Altura: 45 mm



77336



77729



77759

# Mangos

Mango Ultra Higiénico, 650 mm

2966x



Ø32 mm

PP, PRFV

Colores:



Longitud:  
650 mm

Ancho:  
31 mm

Altura:  
31 mm

Mini-mango, 160 mm

2934x



Ø30 mm

PP, AA

Colores:



Longitud:  
160 mm

Ancho:  
30 mm

Altura:  
30 mm

Mango de aluminio, 1310 mm

2935x



Ø31 mm

PP, AA

Colores:



Longitud:  
1310 mm

Ancho:  
31 mm

Altura:  
31 mm

Mango de aluminio, 1510 mm

2937x



Ø31 mm

PP, AA

Colores:



Longitud:  
1510 mm

Ancho:  
31 mm

Altura:  
31 mm

Mango de aluminio, 1460 mm

2962x



Ø25 mm

PP, AA

Colores:



Longitud:  
1500 mm

Ancho:  
32 mm

Altura:  
32 mm

29378



29352



29663



29352

# Mangos telescópicos

Mango telescópico c/ paso de agua, 1615-2780 mm

2973x



PP, PRFV

Colores:



Longitud:

1615 mm

Ancho:

32 mm

Altura:


32 mm



El Mango 2973x se conecta a cualquier manguera de 1/2" o 3/4" con la ayuda de una abrazadera

Mango telescópico de aluminio, 1575-2780 mm

2975x



PP, CR

Colores:



Longitud:

1575 mm

Ancho:

32 mm

Altura:

32 mm



El Mango 2973x y 2975x se extiende girando su rosca seguro.

Mango telescópico, fibra de vidrio, c/ rosca, 1880-6000 mm

2977Q



PP, CR

Colores:



Longitud:

1880 mm

Ancho:

34 mm

Altura:

34 mm

2190 - 5650 mm


El Mango 2977 se extiende en dos tiempos. Cada uno con un seguro individual.



29735



29752



2977Q

# Cepillos con paso de agua



PP, SS, PBT

Cepillo de mano c/ paso de agua, 330 mm, Duras

7057x



121°C

Colores:



Longitud:

355 mm

Ancho:

48 mm

Altura:

75 mm



70573

# Pistola, mangueras y acoplas



Pistola de agua de alta resistencia



9324x

Colores:



Longitud:

145 mm

Ancho:

55 mm

Altura:

170 mm

AA, EPDM,  
LATÓN

Manguera de agua fría, 1/2" (Q), 15000 mm

93325



PVC, Latón Cromado

Colores:



Longitud:

275 mm

Ancho:

260 mm

Altura:

125 mm

PARA USO EN FRÍO

93325



Manguera de agua caliente, 1/2" (Q), 15000 mm

93363



PVC, Latón Cromado

Colores:



Longitud:

360 mm

Ancho:

350 mm

Altura:

110 mm

PARA USO EN CALIENTE

# Pistola, mangueras y acoplas



93244

712

Alta resistencia

Acople con boquilla para manguera y válvula de cierre, 1/2" (Q)

880703



FDA

Latón Cromado

Colores:

Metal

Longitud: 160 mm

Ancho: 67 mm

Altura: 40 mm

Acople para unir mangueras, 1/2" (Q)

880705



FDA

Latón Cromado

Colores:

Metal

Longitud: 160 mm

Ancho: 67 mm

Altura: 45 mm

Conector con rosca de 1/2" para manguera de agua de 1/2" y 3/4"

880708



FDA

Latón Cromado

Colores:

Metal

Longitud: 160 mm

Ancho: 67 mm

Altura: 50 mm

Boquilla con rosca de 1/2" para 9324x, 1/2" (Q)

880712



FDA

Latón Cromado

Colores:

Metal

Longitud: 160 mm

Ancho: 67 mm

Altura: 40 mm

Boquilla con rosca de 1/2" para 9324x, 3/4" (Q)

880715



FDA

Latón Cromado

Colores:

Metal

Longitud: 160 mm

Ancho: 67 mm

Altura: 35 mm

Acople de manguera, 3/4" (Q)

880716



FDA

Latón Cromado

Colores:

Metal

Longitud: 160 mm

Ancho: 67 mm

Altura: 50 mm

# Fibras y Portafibras



5523



5524



5525

Fibra, Duras, 245 mm, Duras

5523

100°C



PBT

Colores:

Marrón

Longitud:  
245 mm

Ancho:  
115 mm

Altura:  
30 mm

Fibra, Medio, 245 mm, Medias

5524

100°C



PBT

Colores:

Azul

Longitud:  
245 mm

Ancho:  
115 mm

Altura:  
30 mm

Fibra, Suave, 245 mm, Blandas

5525

100°C



PBT

Colores:

Blanco

Longitud:  
245 mm

Ancho:  
115 mm

Altura:  
30 mm

# Fibras y Portafibras



55002

Portafibra de polipropelino, 230 mm

5500x



FDA

PP, SS

Colores:



Longitud:

235 mm

Ancho:

100 mm

Altura:

75 mm

Portafibra de polipropelino, 230 mm

5510x



FDA

PP, SS

Colores:



Longitud:

235 mm

Ancho:

100 mm

Altura:

80 mm



5500x

5510x



# RECOMENDACIONES PARA CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Compartimos los pasos apropiados que mantienen la seguridad alimentaria. Los productos Vikan deben tener regularmente un mantenimiento para tener una larga vida útil y cumplir con las normas alimentarias.

El cuidado diario y la limpieza de las herramientas de manejo de materiales y de limpieza son recomendados. Los siguientes principios básicos de limpieza son observados en ambientes Seguros para Alimentos:

## 1. Limpieza en seco

Elimine los residuos y suciedad visible.

## 2. Pre-enjuague

Enjuague (utilizando la menor presión posible) todas las áreas y superficies hasta que se encuentren visiblemente libres de suciedad.

## 3. Lave (Jabón y estropajo)

Utilice el detergente en la concentración recomendada, en conjunto con la acción mecánica, a la temperatura de agua correcta durante el tiempo apropiado.

## 4. Post-enjuague

Enjuague todo el detergente y suciedad restante.

## 5. Inspeccione

Examine las áreas que son difíciles de limpiar y asegúrese de que estén libres de suciedad y detergentes. Determine si los pasos 1-5 deben hacerse nuevamente.

## 6. Desinfecte

Ponga espuma, limpie o rocíe con spray químicos desinfectantes (según las indicaciones de un SSOP o de un proveedor de productos químicos) en las superficies para garantizar que el tiempo de contacto indicado sea alcanzado.

## 7. Seque

Asegúrese que se designa un tiempo adecuado para que los equipos se sequen minuciosamente, en especial con los desinfectantes que no se enjuagan.

## 8. Verificación

Recopile evidencia (visual o microbiológica) de que la limpieza que se llevó a cabo alcanzó los niveles de limpieza esperados siguiendo los protocolos de verificación de la instalación.

**Se recomienda después de cada uso una cuidadosa limpieza de las herramientas.**

- Cuando se utilicen, las herramientas deben ser rutinariamente mantenidas libre de suciedad y deben ser inspeccionadas para garantizar que no han sufrido daños durante el uso, lo cual puede representar un peligro para el usuario, el ambiente o el producto de alimentación.
- La limpieza de sus herramientas de limpieza debe tomarse de la misma manera con la que usted limpia cualquier otro equipo o superficie en su instalación para mantenerse en cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación Vigentes (CGMP en inglés) y del Sistema de Control de Seguridad Alimentaria (FSMS en inglés).
- Las herramientas Vikan no están diseñadas para permanecer en baños cáusticos o sumergidas durante largos periodos de tiempo.
- La mayoría de las herramientas Vikan soportan hasta una temperatura de 250F/121C.
- Las herramientas de limpieza de plástico deben colgarse para secarse, garantizando que se sequen profundamente y que no cambien de forma después de ser expuestas a altas temperaturas.
- Mientras se encuentren en el rack, las herramientas no deben entrar en contacto con paredes u otras herramientas en especial, las cerdas de los cepillos no deben entrar en contacto con otras superficies mientras se secan o se encuentren guardadas.

Regulaciones y Estándares acerca de los equipos de limpieza, mantenimiento y construcción:

- 21 CFR Parte 110 Sub-partes By C.
- FSMA Reglas Finales para los Controles de Prevención para Alimentos Humanos,
- Controles de prevención para alimentos de consumo animal y seguridad del Producto
- FSIS-USDA Guía de Cumplimiento de Normas de Rendimiento de saneamiento
- Regulaciones de Establecimientos de Comida Estado por Estado
- HACCP (Lácteos, jugos, frutos de mar, al por menor & Servicio de Comida)
- Normas Sanitarias 3A
- EHEDG -Esquemas GFSI

Referencias de la Academia y la industria para asesorarse sobre las prácticas Sanidad:

- IFPTI
- Extensión IFAS de la Universidad de Florida
- IAFP Alimentos, Higiene & Sanidad PDF
- IAFP Tendencias de Protección de Alimentos
- NSF
- HACCP Consulting Group LLC
- Higiene de Alimentos Comerciales LLC

# Kit de limpieza de ventanas



549125

Kit Easyshine con portamopa flexible

549101



PBT, PA,  
PP, AA

Bajo pedido

Colores: Gris

Longitud: 605 mm  
Ancho: 170 mm  
Altura: 75 mm

Portamopa de aluminio, c/enganche, 25 cm

370300



80°C

PP, AA

Colores: Negro

Longitud: 285 mm  
Ancho: 80 mm  
Altura: 45 mm

Portamopa de aluminio, c/ enganche, 60 cm

370500



80°C

PP, AA

Colores: Negro

Longitud: 285 mm  
Ancho: 80 mm  
Altura: 45 mm

Mopa para ventanas, Hook & Loop

549125



95°C

PBT, PA

Colores: Gris

Longitud: 330 mm  
Ancho: 160 mm  
Altura: 5 mm

Trapo de brillo, microfibras

69154



95°C

PS, PA

Colores: Gris

Longitud: 400 mm  
Ancho: 400 mm  
Altura: 1 mm

Adaptador sin metal, rosca por clic

2994



100°C

Ø32 mm

PP, AA


Colores: Acero

Longitud: 155 mm  
Ancho: 32 mm  
Altura: 32 mm

# Mopas y Porta mopas




549560



547660

DampDry 31 Mopa, Hook & Loop, 60 cm  
547660



95°C



PBT, PA

Colores:

Gris

Longitud:  
640 mm

Ancho:  
140 mm

Altura:  
10 mm

Mopas de microfibra Damp 43, c/cierre de velcro  
549660



95°C

PBT, PA

Colores:


Gris

Longitud:  
640 mm

Ancho:  
110 mm

Altura:  
5 mm

Mopas de microfibra Damp 42 Hook & Loop  
549560



95°C

PBT, PA

Colores:

Gris

Longitud:  
630 mm

Ancho:  
110 mm

Altura:  
5 mm

# Paños de microfibra

## Trapo de Original microfibras

69101



95°C



PBT, PA

Colores:



Longitud:

315 mm

Ancho:

315 mm

Altura:

2 mm

## Trapo de microfibras

69114



95°C

PBT, PA

Colores:

Gris

Longitud:

400 mm

Ancho:

400 mm

Altura:

3 mm

## Mopa de microfibra, un solo uso, 60 cm

652060



95°C

PBT, PA

Colores:



Longitud:

620 mm

Ancho:

123 mm

Altura:

2 mm

## Trapo de microfibra, un solo uso, 16 x 16 cm

652100



95°C

PBT, PA

Colores:

Blanco

Longitud:

620 mm

Ancho:

123 mm

Altura:


2 mm



# Cubeta y accesorios

Eje de aluminio, 1500 mm, Ø22 mm, roscado

295918



121°C

PP, AA

Fregona con hilos, 250 g

372518



60°C

CO

Cubeta tradicional para mop, 15 Litros

375018



PP

Exprimidor para cubeta 375018, 265 mm

376016



PP

Fregona de microfibra, 200g

3700x



PBT

Colores:

Gris

Longitud:

1500 mm

Ancho:

22 mm

Altura:

22 mm



376016

375018

Longitud:

390 mm

Ancho:

300 mm

Altura:

330 mm

Colores:

Gris

Longitud:


320 mm

Ancho:

290 mm

Altura:

250 mm



37007

Colores:

Amarillo

Longitud:

260 mm

Ancho:

190 mm

Altura:

125 mm

Colores: ● ● ● ● ● ● ●

Longitud:

320 mm

Ancho:

290 mm

Altura:

250 mm

# Cepillos para vehículos

Mango de aluminio c/paso de agua, 1080-1600 mm

297152

Ø32 mm

PP, TPE, PBT

50°C

Mango de aluminio telescópico c/paso de agua, Clic (C)

297452C

Ø32 mm

PP, TPE, PBT

50°C

Cepillo flexible p/ llantas, Suave/partido

525252

PP, TPE, PBT

50°C

Cepillo de lavado, High/Low, Suave/partido

524752

PP, TPE, PBT

50°C

Cepillo rígido para llantas, 325 mm, Duras

525352

Ø65 mm

PP, TPE, PBT

100°C

Colores: Negro

Longitud: 1600 mm Ancho: 32 mm Altura: 32 mm

Colores: Negro

Longitud: 1600 mm Ancho: 32 mm Altura: 32 mm

Colores: Negro

Longitud: 310 mm Ancho: 70 mm Altura: 100 mm

Colores: Negro

Longitud: 275 mm Ancho: 150 mm Altura: 90 mm

Colores: Negro

Longitud: 325 mm Ancho: 65 mm Altura: 65 mm


297452C



525252



524752



525352



475552



Cepillo p/automóvil c/ paso del agua, Suave/partido

475552

PP, TPE, PBT

95°C

Colores: Negro

Longitud: 640 mm Ancho: 110 mm Altura: 5 mm

Cepillo p/automóvil c/ paso del agua, Suave/partido

549660

PP, TPE, PBT

95°C

Colores: Negro

Longitud: 630 mm Ancho: 110 mm Altura: 5 mm

# Gama Ultra Safe Technology



38913



41793



70308

29628

TODOS LOS PRODUCTOS DE LA SECCIÓN BAJO PEDIDO

Escoba UST, 400 mm, Medias

31736



PP, PBT, PRFV

Colores:



Longitud:  
400 mm

Ancho:  
50 mm

Altura:  
95 mm

Cepillo UST de mano, 176 mm, Duras

38913



PP, PBT, PRFV

Colores:



Longitud:  
176 mm

Ancho:  
65 mm

Altura:  
57 mm

UST Cepillo de tanques, 190 mm, Duras

70303



PP, PBT, PRFV

Colores:



Longitud:  
190 mm

Ancho:  
170 mm

Altura:  
105 mm

Cepillo UST para fregar, 400 mm, Duras

70646



PP, PBT, PRFV

Colores:



Longitud:  
400 mm

Ancho:  
50 mm

Altura:  
75 mm

Cepillo UST de mano c/ mango corto, Duras

41793



PP, PBT, PRFV

Colores:



Longitud:  
260 mm

Ancho:  
70 mm

Altura:  
100 mm

Cepillo UST de mano c/ mango largo, Duras

41966



PP, PBT, PRFV

Colores:



Longitud:  
395 mm

Ancho:  
70 mm

Altura:  
140 mm

# Gama Ultra Safe Technology



Cepillo UST para Banco, 330 mm, Blandas

4581x



PP, PBT, PRFV

**Longitud:** 330 mm  
**Ancho:** 35 mm  
**Altura:** 135 mm



4581x

Cepillo UST para Banco, 330 mm, Medias

4585x



PP, PBT, PRFV

**Longitud:** 1200 mm  
**Ancho:** 163 mm  
**Altura:** 37 mm



4585x

Escoba UST, 400 mm, Blandas

3171x



PP, PBT, PRFV

**Longitud:** 400 mm  
**Ancho:** 50 mm  
**Altura:** 95 mm



555130x

Brocha UST, 30 mm, Blandas

555130x



PP, PBT, PRFV

**Longitud:** 205 mm  
**Ancho:** 30 mm  
**Altura:** 10 mm

TODOS LOS PRODUCTOS DE LA SECCIÓN BAJO PEDIDO



\*Otros colores bajo pedido

# Gama Metal Detectable

Contienen aditivo detectable por rayos X y metales

Pala, D-Grip

5626x



PP

Otros colores bajo pedido

Longitud: 1040 mm Ancho: 271 mm Altura: 120 mm

Cuchara, 2 Litros

5667x



PP

Otros colores bajo pedido

Longitud: 390 mm Ancho: 130 mm Altura: 130 mm

Cuchara, 1 Litro

5668x



PP

Otros colores bajo pedido

Longitud: 110 mm Ancho: 350 mm Altura: 100 mm

Cuchara, 0.5 Litros

5669x



PP

Otros colores bajo pedido

Longitud: 310 mm Ancho: 85 mm Altura: 100 mm

Pala de mano, 550 mm

5674x




PP

BAJO PEDIDO

Longitud: 550 mm Ancho: 275 mm Altura: 110 mm



5668x



5669x

5694x



56946

56945-M

Cubo, 12 Litros

56945-M



PP

Colores: Blanco

Longitud: 320 mm Ancho: 300 mm Altura: 320 mm

Tapa para Cubo 5694, 12 Litros

5695x



PP

BAJO PEDIDO

Longitud: 365 mm Ancho: 310 mm Altura: 40 mm



\*Otros colores bajo pedido

# Gama Metal Detectable

Contienen aditivo detectable por rayos X y metales

Rascador flexible, 165 mm

4052x



PP

Otros colores bajo pedido

Longitud: 165 mm Ancho: 2 mm Altura: 92 mm



40523

Espátula, 75 mm

4062x



PP

BAJO PEDIDO

Longitud: 18 mm Ancho: 75 mm Altura: 210 mm



40623

Espátula, 102 mm

4063x



PP

Otros colores bajo pedido


Longitud: 18 mm Ancho: 102 mm Altura: 210 mm



40634

Agitador c/ agujeros, Ø31 mm, 1200 mm

7014x



PP

BAJO PEDIDO


Longitud: 1200 mm Ancho: 163 mm Altura: 37 mm



11113

Kit de calibración p/ detector de metales

11113



PP

Longitud: 55 mm Ancho: 45 mm Altura: 8 mm



(51) 960 202 296 / (01) 348 5882  
higieneindustrial@ambientaperu.com  
www.ambientahigiene.com